

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถยนต์โดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน

๑. ลักษณะทั่วไป

- ๑.๑ เป็นรถยนต์โดยสารแบบรถตู้ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล
- ๑.๒ มีประตูไม่น้อยกว่า ๔ บาน คือ ตอนที่นั่งคนขับด้านขวา ๑ บาน ด้านซ้ายคู่คนขับ ๑ บาน หลังที่นั่งคนขับด้านซ้ายสำหรับผู้โดยสารสำหรับขึ้น - ลง (แบบเลื่อน) และประตูด้านหลังเปิดพับขึ้น ๑ บาน และเป็นประตูระบบเซ็นทรัลล็อก พร้อมรีโมทคอนโทรล
- ๑.๓ ด้านข้างตัวถังตอนบนมีช่องหน้าต่าง ตลอดความยาวของตัวถังหน้าต่างมีกระจกแบบเลื่อนเปิด - ปิดได้พร้อมที่ล็อก
- ๑.๔ มีบานกระจกมองข้างตอนหน้าคนขับ และด้านผู้โดยสารข้างคนขับปรับระดับด้วยระบบไฟฟ้าและมีกระจกมองท้ายรถติดประตูลัง
- ๑.๕ เป็นรถโดยสารหลังคาสูง ความสูงจากพื้นไม่น้อยกว่า ๒ เมตร
- ๑.๖ มีคอนโซลหลังคนขับ ปูพื้น และกรุผนังโดยรอบ แยกที่นั่ง
- ๑.๗ มีพนักพิงสามารถปรับเอน นอนได้หลายระดับ
- ๑.๘ เป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ พิล์มกรองแสง และพนักสนิม
- ๑.๙ รถต้องมีอุปกรณ์ครบถ้วนตามมาตรฐานของโรงงานที่ระบุไว้ในแคตตาล็อก
- ๑.๑๐ รถที่ส่งมอบต้องอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ทันทีเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นล่าสุดที่จำหน่ายให้ผู้ซื้อโดยทั่วไปและไม่ใช้งานมาก่อน

๒. ระบบเครื่องยนต์

- ๒.๑ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ เครื่องยนต์ต้องเป็นยี่ห้อเดียวกับตัวถังรถยนต์
- ๒.๒ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังส่งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์

๓. ระบบไฟฟ้า

- ๓.๑ ใช้แบตเตอรี่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ๓.๒ มีอุปกรณ์ไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนตามมาตรฐานผู้ผลิตและถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนด

๔. ระบบส่งกำลัง (เกียร์)

- เป็นเกียร์ธรรมดา (เกียร์กระปุก) มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๕ เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง ๑ เกียร์

๕. ระบบพวงมาลัย

ติดตั้งอยู่ด้านขวา เป็นพวงมาลัยระบบพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง

๖. ระบบห้ามล้อ (เบรก)

๖.๑ ระบบเบรก ล้อคู่หน้าเป็นแบบดิสก์เบรกแบบมีช่องระบายความร้อนและล้อคู่หลังเป็นแบบดรัมเบรก

๖.๒ มีระบบช่วยป้องกันล้อล็อกขณะเบรคกะทันหัน (ABS)

๖.๓ มีเบรกมือ อยู่ในตำแหน่งง่ายต่อการใช้งาน

๗. ล้อและยางรถยนต์

ยางรถยนต์ชนิดไม่ใช้ยางใน (ยางเรเดียลสำหรับรถบรรทุกเสริมใยเหล็ก) มีขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๙๕R๑๕ พร้อมกระทะล้อแม็กทั้ง ๔ ล้อ พร้อมยางอะไหล่และกระทะล้อขนาดเท่ากับชุดปกติ ๑ ล้อ

๘. สีรถยนต์

สีบอร์นเงินหรือสีขาว

๙. อุปกรณ์ประจำรถยนต์

๙.๑ ติดตั้งเครื่องปรับอากาศตอนหน้าและที่นั่งตอนหลังมีตัวจ่ายลมอย่างทั่วถึงเป็นไปตามมาตรฐานของผู้ผลิต

๙.๒ ติดฟิล์มกรองแสงกระจกรอบคัน ความเข้มของฟิล์มเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

๙.๓ พ่นสารเคลือบกันสนิมอย่างดีบริเวณใต้ท้องรถ และบริเวณอื่นที่เกิดสนิมได้ง่าย

๙.๔ ติดตั้งผ้าม่านบังแดดชนิดรางคู่รอบคัน ประกอบด้วย ประตูตอนหน้าซ้าย - ขวา ห้องผู้โดยสารซ้าย - ขวา และด้านหลัง

๙.๕ มีอุปกรณ์ชุดดับเพลิงประจำรถขนาดไม่น้อยกว่า ๑ ก.ก. ติดตั้งในห้องผู้โดยสารในตำแหน่งที่เหมาะสม

๙.๖ แก้วน้ำเบาะนั่งผู้โดยสารเป็นเบาะหนังเทียมอย่างดี แบบพนักพิงหลังสูง สามารถปรับเอนนอนได้หลายระดับ จำนวน ๙ ที่นั่ง แบ่งเป็น ๓ แถว ๆ ละ ๓ ที่นั่ง

๙.๗ พูพื้นด้วยวัสดุอย่างดี และกรุผนังถึงขอบหน้าต่างรอบคันด้วยหนังเทียมอย่างดี

๙.๘ ติดตั้งคอนโซลวางแก้วน้ำด้านหลังผู้ขับขี่

๙.๙ ติดตั้งเครื่องเล่นวิทยุ ซีดี และ MP๓ พร้อมลำโพงคู่หน้า - หลัง จำนวน ๑ ชุด

๙.๑๐ หลังคาภายในห้องโดยสารมีโคมไฟส่องสว่างตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.๑๑ ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต และถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด

๙.๑๒ มีเครื่องมือประจำรถครบชุด

๙.๑๓ มีอุปกรณ์มาตรฐานตามมาตรฐานการผลิตครบถ้วนทุกรายการ ตามมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต

๑๐. เงื่อนไขอื่น ๆ

๑๐.๑ ผู้ขายต้องเติมน้ำมันให้เต็มถึงในวันที่ส่งมอบ

๑๐.๒ ราคาที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมภาษีทุกชนิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ด้วยแล้ว

๑๐.๓ ผู้ขายต้องจดทะเบียนให้เรียบร้อยหลังจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว และต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้ขายได้รับเอกสารมอบอำนาจในการจดทะเบียนจากสำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) โดยผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด

๑๐.๔ ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓ ปี หรือในระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ก.ม. แล้วแต่กรณีไหนจะถึงก่อน

๑๐.๕ ผู้เสนอราคาต้องเป็นตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็ม หรือได้รับมอบอำนาจจากตัวแทนจำหน่ายและต้องนำหลักฐานเป็นหนังสือมาแสดงในวันยื่นซอง

๑๐.๖ มีหนังสือคู่มือการใช้งาน การบำรุงรักษา

๑๐.๗ การจ่ายเงิน จะจ่ายเงินตามสัญญาซื้อขาย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับแล้ว และผู้ขายได้ดำเนินการจดทะเบียนรถถูกต้อง พร้อมทั้งได้ส่งมอบสมุดคู่มือจดทะเบียนรถให้แก่สำนักตรวจสอบพิเศษภาค ๑ (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๑๑. เกณฑ์การพิจารณา

ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา